



GUIDE PETITS ÉLEVAGES 2025



bmr.ca



VOLAILE | Poussins



1 MANGEOIRE POUR POUSSENS
075-5456 2,2 lb (1 kg)



2 JARRE ET BASE POUR POUSSENS
A- 001-6411 Jarre 1 kg/1 L (2,2 lb/0,26 gal)



B- 001-6449x Base d'abreuvoir 1 L (0,26 gal)



C- 001-6416x Base de mangeoire 1 kg (2,2 lb)



3 BASE D'ABREUVOIR POUR POUSSENS
Peut être vissée sur un pot Mason.
001-6514 Base 3,78 L (1 gal)



4 ABREUVOIR POUR POUSSENS
018-5259 Jarre 3,78 L (1 gal)
018-5268 Base



5 ABREUVOIR POUR POUSSENS
019-8633 Jarre 3,78 L (1 gal)
019-8624 Base



6 MANGEOIRE POUR POUSSENS
001-6522 20 po (51 cm)



7 BASE D'ABREUVOIR EN ACIER GALVANISÉ POUR POUSSENS
Peut être vissée sur un pot Mason.
019-8819 5-1/2 po (139 mm)



8 BASE DE MANGEOIRE EN ACIER GALVANISÉ POUR POUSSENS
019-8794 6 po (152 mm)



9 TUBE À FRIANDISE
En plastique recyclé. On peut le poser au sol ou l'accrocher. Démontable pour le nettoyage.
002-5340



10 GÂTERIES DE LARVES SÉCHÉES
Complément alimentaire protéiné. Source élevée de protéines, de gras, de calcium et de glucides.
079-4604 200 g (7,05 oz)
079-4613 450 g (15,87 oz)



11 SUPPLÉMENT DE VITAMINES HYDOSOLUBLES POUL-VITE
Supplément de vitamines, de biotine et d'acide folique hydrosolubles. Utilisé pour les poussins et les dindonneaux pendant les 4 premiers jours et pour les poulets et dindes plus âgés en carence alimentaire.
001-5958 100 g (3,5 oz)



12 SOLUTION 3-EN-1 SOLU-MIX
Mélange naturel unique d'extraits botaniques. À ajouter en continu à l'eau de boisson de vos oiseaux pour améliorer le bien-être durant le stress de chaleur et pour soutenir la santé respiratoire et intestinale.
079-8266 500 ml (16,9 oz)




13 BLOC À PICORER HAPPY BLOCK
Outil d'enrichissement environnemental pour prévenir et réduire les comportements de picage anormaux. Enrichi de grains de maïs, de coque d'avoine, de calcium et de magnésium pour maximiser l'appétence et la santé des gésiers.
001-9434 4,4 lb (2 kg)
001-9435 24,25 lb (11 kg)



14 MOULÉE POUR VOLAILE, 20 KG
001-3757 Grains mélangés
001-3760 Ponte

Découvrez notre gamme complète de moulée pour la volaille.

VOIR LES PRODUITS





VOLAILLE | Alimentation et abreuvement



1 ABREUVOIR

080-2480 5 L (1,32 gal)
080-2499 10 L (2,64 gal)



2 MANGEOIRE

080-2453 8,8 lb (4 kg)
080-2462 17,6 lb (8 kg)
080-2471 26,5 lb (12 kg)



3 ABREUVOIR

001-7658 5 L (1,32 gal)



4 MANGEOIRE

001-7659 8,8 lb (4 kg)



5 ABREUVOIR

078-3918 5 L (1,32 gal)
078-3927 8 L (2,11 gal)



6 MANGEOIRE SUSPENDUE

057-0262 8,8 lb (4 kg)
057-0271 17,6 lb (8 kg)
057-0280 26,5 lb (12 kg)



7 MANGEOIRE SUSPENDUE

063-5392 6 lb (2,7 kg)
063-5408 17 lb (7,7 kg)



8 MANGEOIRE SUSPENDUE

018-5310 25 lb (11,3 kg)



9 ABREUVOIR

Avec système de fermeture à pression.
002-5317 3 L (0,79 gal)
002-5318 5 L (1,32 gal)
002-5320 8 L (2,11 gal)



10 MANGEOIRE

Avec anneau anti-gaspillage.
Les pieds s'enlèvent.
002-5323 20 L (5,28 gal)



11 ABREUVOIR AVEC 4 TÉTINES

056-2218 11,35 L (3 gal)
Tétine de remplacement.
056-2175 4/pqt



12 ABREUVOIR

018-5277 11,35 L (3 gal)
018-5286 18,9 L (5 gal)
018-5295 26,5 L (7 gal)



13 ABREUVOIR EN ACIER GALVANISÉ

018-5356 7,6 L (2 gal)
018-5365 11,35 L (3 gal)
018-5374 18,9 L (5 gal)



14 MANGEOIRE SUSPENDUE EN ACIER GALVANISÉ

050-4047 25 lb (11,3 kg)
018-5329 50 lb (22,6 kg)



15 MANGEOIRE SUSPENDUE EN ACIER GALVANISÉ

Ajustable en fonction du grain ou du débit souhaité.
002-5324 10 kg (22 lb)
A- 002-5333 Anneau anti-gaspillage
B- 002-5325 Couvercle



16 MANGEOIRE SUSPENDUE EN ACIER GALVANISÉ

En plastique recyclé. Démontable pour le nettoyage.
002-5338



17A

17B

17 ABREUVOIR-SEAU SUR PIEDS

Filtre intégré. Pour être accroché ou mis sur le sol.
Les pieds s'enlèvent.
A- 002-5321 10 L (2,64 gal)
B- 002-5322 20 L (5,28 gal)



18 ABREUVOIR

001-1513 30 L (7,92 gal)



19 ABREUVOIR AUTOMATIQUE AVEC ADAPTATEUR

Nécessite de 1 à 50 lb de pression pour bien fonctionner.
019-8882



20 ABREUVOIR AUTOMATIQUE SUSPENDU

Peut fonctionner à haute pression (60 lb maximum), avec pression idéale de 20 à 30 lb.
018-5301




VOLAILLE | Élevage



1 ÉLÉMENT CHAUFFANT EN FONTE D'ALUMINIUM

Avec contrôle thermostatique. Peut être utilisé avec du plastique.

Jusqu'à 96,4 L (25 gal)
002-0779 250 W
Jusqu'à 189,2 L (50 gal)
002-0780 500 W



2 ÉLÉMENT CHAUFFANT POUR SEAU

Pour seau de 20 L (5,2 gal). Muni d'un thermostat automatique et d'un fil électrique de 6 pi (182 cm).
031-9005 1 000 W



3 ÉLÉMENT CHAUFFANT

Avec cordon d'alimentation anti mâchonnement et contrôle thermostatique.

046-4022 250 W / 120 V
046-4031 500 W / 120 V



4 CÂBLE CHAUFFANT AUTOMATIQUE

Thermostat économiseur d'énergie. Permet à l'eau de circuler jusqu'à -40 °C.

076-1147 21 W 3 pi (91 cm)
076-1156 42 W 6 pi (1,8 m)
076-1165 63 W 9 pi (2,7 m)
076-1174 84 W 12 pi (3,6 m)
Autres longueurs disponibles.



5 ABAT-JOUR «INTERHEAT»

Pour infrarouge.
Ultrarésistant et à l'épreuve de l'eau.
061-5167 1 intensité
061-7855 2 intensités



6 ABAT-JOUR «INTERHEAT» AVEC THERMOSTAT

A- 001-8393 Grille protectrice plate
B- 001-8392 Grille protectrice courbée



7 ABAT-JOUR POUR INFRAROUGE

Avec cordon de 10 pi (3 m).
452-0113 1 intensité sans interrupteur
452-0104 2 intensités avec interrupteur



8A



8B



8C



8D



8E



8F

8 AMPOULE À INFRAROUGE

A- 058-3044 PAR38 100 W, Rouge
B- 022-1153 PAR38 175 W, Clair

C- 022-2417 PAR38 175 W, Rouge

D- 061-8623 PAR38 175 W, Rouge, 2/pqt

E- 065-0902 BR40 250 W, Rouge, 2/pqt

F- 022-1162 R40 250 W, Clair

9 AMPOULE CHAUFFANTE EN CÉRAMIQUE

001-3614 150 W
001-3616 250 W



10 MIRE-ŒUF AVEC BATTERIE

001-5388



11A

11 INCUBATEUR

Capacité de 41 œufs de poule. Sans tourneur automatique.

A- 051-5140 À air stable
B- 001-3302 À air forcé

12 TOURNEUR AUTOMATIQUE

Comprend 6 plateau à œufs.
051-5131 Capacité de 42 œufs de poule



13 ROULEAU DE CARTON ONDULÉ

Sert de garde pour les poussins.
054-3903 12 po X 250 pi (30 cm X 76 m)
051-5168 15 po X 250 pi (38 cm X 76 m)



14 CONTRÔLEUR D'ODEUR FRESH COOP

Améliore la propreté et procure un environnement sec et sain.
063-5781 7 lb (3,18 kg)



15 BAIN DE POUSSIÈRE FRESH COOP

Évite les odeurs et les infestations de puces. Enlève l'excès d'huile et d'odeurs sur les plumes. Traite les mites et les poux.
001-3668 20 lb (9,1 kg)



16 RIPE DE PAPIER

A- 001-7245 Petits animaux 1,5 pi³
B- 001-3024 Volaille 2,8 pi³



17 LITIÈRE DE PAILLE

85 L.
001-3434 Fine
001-3435 Grosse



CUNICOLE ET VOLAILLE | Abreuvement, cages et clapiers



1 BOÎTE DE TRANSPORT
001-8483 18 X 9 po (45 X 22 cm)



2 BOÎTE À ŒUFS
Peut recevoir une douzaine d'œufs.
056-0371 150/pqt



3A



3B

3 ABREUVOIR À BASSE PRESSION
A- 019-8758
B- 019-8846 Support



5A



5B

5 ABREUVOIR À LAPIN
A- En métal.
019-8989 295 ml (10 oz)
B- En plastique.
019-8970 295 ml (10 oz)



6 MANGEOIRE GALVANISÉE
Avec fond troué.
019-8730 3-1/2 po (89 mm)
019-8721 5-1/2 po (139 mm)
019-8712 7-1/2 po (190 mm)
019-8688 9-1/2 po (241 mm)
019-8679 11-1/2 po (292 mm)



7 SUCE À LAPIN
Pour système à basse pression.
019-8907

AGRAFES DISPONIBLES




9 PINCE À AGRAFES PLATES
049-4847 7-1/2 po (190 mm)

AGRAFES DISPONIBLES



10 PINCE À AGRAFES RONDES
019-8961 6-3/4 po (171 mm)



12 VALVE À FLOTTE EN PLASTIQUE
Avec entrée d'eau de 1/4 po (6 mm) ou 1/2 po (12,7 mm).
024-5977




13 RÉDUCTEUR DE PRESSION
019-8891 Jusqu'à 21 PSI



Pièces et accessoires
disponibles pour l'entretien
et l'installation d'un
système à basse pression
VOIR SITE WEB bmr.ca



VOIR LES PRODUITS



14 FILET ÉLECTRIFIABLE POUR VOLAILLE
Connexions soudées et fil supérieur renforcé.
Mailles serrées dans la zone inférieure.
15 piquets en PVC robuste à simple pointe
en acier galvanisé.
001-8512 41-3/4 po X 164 pi (106 cm X 50 m)



15 FILET ÉLECTRIFIABLE POUR VOLAILLE
Connexions soudées et fil supérieur renforcé.
Mailles serrées dans la zone inférieure.
15 piquets en PVC robuste à double pointe
en acier galvanisé.
002-0980 41-3/4 po X 164 pi (106 cm X 50 m)



VOLAILE | Grillages et clôtures

GRILLAGE SOUDÉ

MAILLE CARRÉE OU RECTANGULAIRE



Le treillis est soudé pour former un carré ou des motifs rectangulaires et est utilisé principalement avec des fils de plus gros calibres.




	CODE	CALIBRE	MAILLE	HAUTEUR	LONGUEUR
GRILLAGE SOUDÉ GALVANISÉ APRÈS SOUDURE					
	018-2340	23	1/4 X 1/4 po (6,3 X 6,3 mm)	24 po (61 cm)	10 pi (3 m)
	211-0471	23	1/4 X 1/4 po (6,3 X 6,3 mm)	24 po (61 cm)	50 pi (15 m)
	048-9155	23	1/4 X 1/4 po (6,3 X 6,3 mm)	30 po (76 cm)	50 pi (15 m)
	010-5147	23	1/4 X 1/4 po (6,3 X 6,3 mm)	36 po (91 cm)	10 pi (3 m)
	211-0499	23	1/4 X 1/4 po (6,3 X 6,3 mm)	36 po (91 cm)	50 pi (15 m)
	048-9164	23	1/4 X 1/4 po (6,3 X 6,3 mm)	48 po (121 cm)	50 pi (15 m)
	010-5156	21	3/8 X 3/8 po (9,5 X 9,5 mm)	36 po (91 cm)	10 pi (3 m)
	018-2359	21	3/8 X 3/8 po (9,5 X 9,5 mm)	36 po (91 cm)	50 pi (15 m)
	211-0505	20	1/2 X 1/2 po (12,7 X 12,7 mm)	24 po (61 cm)	50 pi (15 m)
	010-5165	20	1/2 X 1/2 po (12,7 X 12,7 mm)	36 po (91 cm)	10 pi (3 m)
	211-0523	20	1/2 X 1/2 po (12,7 X 12,7 mm)	36 po (91 cm)	50 pi (15 m)
	018-2298	20	1/2 X 1/2 po (12,7 X 12,7 mm)	48 po (121 cm)	10 pi (3 m)
	211-0532	20	1/2 X 1/2 po (12,7 X 12,7 mm)	48 po (121 cm)	50 pi (15 m)
GRILLAGE SOUDÉ GALVANISÉ AVANT SOUDURE					
	048-9182	16	1/2 X 1/2 po (12,7 X 12,7 mm)	24 po (61 cm)	100 pi (30 m)
	048-9207	16	1/2 X 1/2 po (12,7 X 12,7 mm)	36 po (91 cm)	100 pi (30 m)
	051-4530	16	1 X 1/2 po (25 X 12,7 mm)	24 po (61 cm)	100 pi (30 m)
	048-9225	16	1 X 1 po (25 X 25 mm)	24 po (61 cm)	100 pi (30 m)
	048-9243	16	1 X 1 po (25 X 25 mm)	36 po (91 cm)	100 pi (30 m)
	048-9261	16	1 X 1 po (25 X 25 mm)	48 po (121 cm)	100 pi (30 m)
	081-5271	14	1 X 1 po (25 X 25 mm)	12 po (30 cm)	100 pi (30 m)
	081-5280	14	1 X 1 po (25 X 25 mm)	15 po (38 cm)	100 pi (30 m)
	048-9216	14	1 X 1 po (25 X 25 mm)	24 po (61 cm)	100 pi (30 m)
	048-9234	14	1 X 1 po (25 X 25 mm)	36 po (91 cm)	100 pi (30 m)
	048-9252	14	1 X 1 po (25 X 25 mm)	48 po (121 cm)	100 pi (30 m)
	048-9270	14	1 X 2 po (25 X 51 mm)	36 po (91 cm)	100 pi (30 m)
	048-9289	14	1 X 2 po (25 X 51 mm)	48 po (121 cm)	100 pi (30 m)
	048-9298	16	2 X 2 po (51 X 51 mm)	36 po (91 cm)	100 pi (30 m)
	048-9313	16	2 X 2 po (51 X 51 mm)	48 po (121 cm)	100 pi (30 m)
	048-9331	16	2 X 2 po (51 X 51 mm)	60 po (152 cm)	100 pi (30 m)
	048-9304	14	2 X 2 po (51 X 51 mm)	48 po (121 cm)	100 pi (30 m)
	048-9322	14	2 X 2 po (51 X 51 mm)	60 po (152 cm)	100 pi (30 m)

GRILLAGE À VOLAILLE

MAILLE HEXAGONALE



Les mailles hexagonales sont renforcées avec des fils horizontaux supplémentaires pour garder la clôture droite et tendue.



	CODE	CALIBRE	MAILLE	HAUTEUR	LONGUEUR
GRILLAGE GALVANISÉ POUR VOLAILLE					
	018-2304	22	1 x 1 po (25 X 25 mm)	24 po (61 cm)	10 pi (3 m)
	211-0541	22	1 x 1 po (25 X 25 mm)	24 po (61 cm)	25 pi (7,6 m)
	018-2313	22	1 x 1 po (25 X 25 mm)	24 po (61 cm)	50 pi (15 m)
	211-0596	22	1 x 1 po (25 X 25 mm)	24 po (61 cm)	150 pi (46 m)
	018-2322	22	1 x 1 po (25 X 25 mm)	36 po (91 cm)	10 pi (3 m)
	211-0550	22	1 x 1 po (25 X 25 mm)	36 po (91 cm)	25 pi (7,6 m)
	211-0578	22	1 x 1 po (25 X 25 mm)	36 po (91 cm)	50 pi (15 m)
	211-0602	22	1 x 1 po (25 X 25 mm)	36 po (91 cm)	150 pi (46 m)
	018-2331	22	1 x 1 po (25 X 25 mm)	48 po (121 cm)	10 pi (3 m)
	211-0569	22	1 x 1 po (25 X 25 mm)	48 po (121 cm)	25 pi (7,6 m)
	211-0587	22	1 x 1 po (25 X 25 mm)	48 po (121 cm)	50 pi (15 m)
	211-0611	22	1 x 1 po (25 X 25 mm)	48 po (121 cm)	150 pi (46 m)
	048-9359	22	1 x 1 po (25 X 25 mm)	60 po (152 cm)	50 pi (15 m)
	048-9368	22	1 x 1 po (25 X 25 mm)	72 po (182 cm)	50 pi (15 m)

GRILLAGE À VOLAILLE

- Protège la volaille et les jardins des prédateurs
- Idéal pour les enclos pour la volaille et les animaux

GRILLAGE SOUDÉ

- Polyvalent et économique pour vos besoins en clôture
- Convient à une grande variété d'applications en cage pour animaux



ÉLEVER DES POULES : COMMENT SE PRÉPARER ?

Avoir un poulailler à la maison constitue une activité enrichissante qui saura plaire aux jeunes comme aux plus âgés, en plus de vous apporter un approvisionnement en œufs de première qualité. Si vous avez décidé de vous lancer dans l'élevage de poules pondeuses, ces quelques étapes à suivre avant l'arrivée de vos poules vous permettront de leur offrir tout le confort nécessaire à leur bien-être.

EN SAVOIR PLUS





BASSE-COUR | Cages, clapiers et poulaillers




1 NICHOIR SIMPLE EN PLASTIQUE

Ne rouillera pas, ne pourrira pas et ne corrodera pas.
056-3697 16-1/2 (L) X 19-3/4 (H) X 15-3/4 (P) po
(41,9 X 50,1 X 40,3 cm)



2A



2B


2 PONDOIR AVEC CÔTÉS EN MÉTAL

Roulement extérieur pour la collecte des œufs. Fond en plastique amovible.
A- 2 compartiments
002-5334
20-15/16 (L) X 19-1/4 (H) X 19-1/2 (P) po (53,2 X 49 X 49,5 cm)
B- 3 compartiments
002-5335
31-3/8 (L) X 19-1/4 (H) X 19-1/2 (P) po (79,7 X 49 X 49,5 cm)



3 CAGE À LAPIN

019-8642 24 X 24 X 15 po (61 X 61 X 38 cm)
019-8651 30 X 24 X 15 po (76 X 61 X 38 cm)



4 CAGE À POULES

Avec mangeoire et abreuvoir. Comprend 5 compartiments de 30 cm (12 po). Capacité : jusqu'à 15 poules.
019-8943 60 X 18 X 18 po (152 X 46 X 46 cm)

KERBL



5 PORTE ET MOTEUR AUTOMATIQUES POUR POULAILLER

A- Moteur
001-2734
B- Porte
001-2735 11-3/4 X 15-3/4 po (30 X 40 cm)



6 POULAILLER BUDAPEST

Préfabriqué en bois avec treillis métallique et toiture d'asphalte.
Avec nichoir et enclos. Le couvercle du nichoir s'ouvre pour faciliter la cueillette des œufs. Plateau à déchets amovible et facile à nettoyer.
075-5465 67-1/4 (L) X 43-1/4 (H) X 31-7/8 (P) po
(171 X 110 X 81 cm)



7 POULAILLER DUBLIN

Préfabriqué en bois avec treillis métallique et toiture d'asphalte.
Avec nichoir et enclos. Le couvercle du nichoir s'ouvre pour faciliter la cueillette des œufs. Plateau à déchets amovible et facile à nettoyer.
075-5474 89-3/8 (L) X 59-7/16 (H) X 37 (P) po
(227 X 151 X 94 cm)

L'INFOLETTRE



LE BON OUTIL POUR
TROUVER LES BONNES
AFFAIRES, **PLUS VITE!**



ABONNEZ-VOUS ET OBTENEZ

10\$ DE RABAIS

SUR VOTRE PROCHAIN ACHAT
DE 75\$ OU PLUS EN LIGNE†

*Un code promotionnel vous sera envoyé avec votre courriel de confirmation. Des conditions s'appliquent.

ABONNEZ-VOUS!

Avis à nos clients : Il peut arriver que certains articles ne soient pas disponibles dans tous les magasins. Des produits substitués ou équivalents pourront vous être offerts. Lors de la préparation de ce guide, des erreurs ont pu se glisser. Si tel est le cas, la clientèle en sera avisée par un avis écrit affiché dans tous les magasins. Il est possible que des produits diffèrent de la photographie, la description écrite prévaudra donc. L'offre est valide jusqu'à l'épuisement des stocks et nous nous réservons le droit de limiter les quantités. Les accessoires photographiés avec les produits en promotion, tels que décrits, ne sont pas compris. *Des frais peuvent être applicables et certains produits ne peuvent être livrés. Voir les détails sur le site bmr.ca.

(BMR.CA/INFOLETTRE)

bmr.ca